

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Per. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.МЛ10.Н07388

Срок действия с 02.09.2025

по 01.09.2028

№ 0060738

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11МЛ10

Орган по сертификации продукции ООО "Эрри-тест". Адрес: 143009, РОССИЯ, Московская обл, городской округ Одинцовский, город Одинцово, бульвар Любы Новоселовой, дом 6А, этаж 4, помещение 25. Телефон +7 4997030100, адрес электронной почты: erri-t@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ БИОЦИД DIOKSICL®. ДИОКСИД ХЛОРА ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ.
Серийный выпуск.

код ОК
20.59.59.900

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 20.59.59-015-46971648-2025 "БИОЦИД DIOKSICL®. ДИОКСИД ХЛОРА ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ. Технические условия"

код ТН ВЭД
2811299000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоХимДез». ОГРН: 1205200019397, ИНН: 5249171885. Адрес: 606002, РОССИЯ, Нижегородская область, г Дзержинск, Красноармейская ул, д. 21, помещ. 4 офис 3.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоХимДез». ОГРН: 1205200019397, ИНН: 5249171885. Адрес: 606002, РОССИЯ, Нижегородская область, г Дзержинск, Красноармейская ул, д. 21, помещ. 4 офис 3.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 008/F-02/09/25 от 02.09.2025 года, выданный Испытательной лабораторией «Тест-контроль» (аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ36)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

В.О. Фетисов

инициалы, фамилия

А.В. Никитин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

